

عمر الحصون

أذكر الإجابة المناسبة لكل سؤال علماً أن الإجابة وحيدة، اقرأ كل سؤال بشكل جيد لمعرفة المطلوب.

١. رجل عمره ٢٥ سنة تعرض لحادث سير أدى إلى إصابة يده اليمنى بفتحة شديدة في الكفة وإصابة بالرجل حيث لزم شقود يحتاج نقله إلى مركز وكانت زمرة دم المريض AB سلبية أي من الزمر الدموية المتكيفة هو الأفضل لنقل الدم للمريض؟
 - A. O لوجابي
 - B. O سلبية
 - C. AB لوجابي
 - D. أي زمرة دموية
٢. كل مما يلي من أسباب الحروق ما عدا:
 - A. حروق حرارية
 - B. حروق كيميائية
 - C. حروق كهربائية
 - D. حروق شعيرية
٣. كل مما يلي يشير إلى آفة استشرابية ما عدا:
 - A. قشر كروني
 - B. حروق الجذع واليدين
 - C. عدة السموات
 - D. توسع فترات الكريون على الكتفين واليدين
٤. في تشخيص الحروق الشديدة كل مما يلي صحيح ما عدا:
 - A. إعطاء بيكربونات الصوديوم
 - B. زودة السوائل الوريدية
 - C. خلع السطح العضلي
 - D. الفتر
٥. في تشخيص انقباض اليد الموضوعة كل مما يلي صحيح ما عدا:
 - A. الصلابة من الالتئام
 - B. إعطاء المسكنات
 - C. إعطوية وقلقة
 - D. إعطاء المقيهل
٦. من أعراض وحالات السمنة ما يلي عدا:
 - A. اضطراب الوعي
 - B. تسرع قلب
 - C. تسخ البول
 - D. ارتفاع الضغط الشرياني
٧. من أنواع الصدمة الشوكية ما يلي عدا:
 - A. صدمة ذاتية
 - B. صدمة عصبية
 - C. صدمة كلية
 - D. صدمة نفس الحميم
٨. من حالات نقص التروية ما يلي عدا:
 - A. حرقة الأمعاء الشريانية
 - B. زودة المسحوب لولبي
 - C. نقص الوعي
 - D. برودة اليدين
٩. تتضمن المرحلة الثالثة من الصدمة الشوكية كل ما يلي عدا:
 - A. تضيق شرياني يوليوي
 - B. جفاف الوعي
 - C. معدل ضربات قلب أكثر من ١٠٠ د/د
 - D. مسحب بولي يمدى ٢٠-٣٠ مل/ساعة
١٠. عند المصابين بالصدمة وفي حال انخفاض الحرارة لديهم كل ما يلي خطأ عدا:
 - A. اضطراب التنفس الشرياني
 - B. زودة ضغط الدم
 - C. ارتفاع الضغط الشرياني
 - D. نقص المسحوب لولبي
١١. في الصدمة الانتفاخية كل ما يلي صحيح عدا:
 - A. تسرع البوليك حوالي ٥٠%
 - B. تسببها غشياً الجراثيم سلوية الفترام
 - C. تحدث بحدوث إسهال وسحب القيروسات والقيح
 - D. زادت نسبة جلوبوليا بعد الاستطعام الواسع للصفائح
١٢. في علاج الصدمة الانتفاخية كل مما يلي صحيح عدا:
 - A. إعطاء السكير ونسبات الشوكية
 - B. فحمت عن مسير الالتئام وأجراء التدوير الجراحي اللازم
 - C. وضع قنطرة بولية ومراقبة كمية البول
 - D. إعطاء المسكنات المهدئة واسعة الطيف
١٣. عند نقل الدم تحدث تفاعلات فحزونية حادة كل ما يلي ما عدا:
 - A. قرحة بوليمية الدم
 - B. ارتفاع الحرارة
 - C. اضطرابات تنفس الدم
 - D. نقص الكالسيوم
١٤. من استطفافات نقل الدم ما يلي عدا:
 - A. فقر الدم الحاد
 - B. فقر الدم المزمن
 - C. حالات القصور الكلوي والكبد
 - D. القزوف الشمانية
١٥. بعد عشرين دقيقة من حادث سير أشرف عمره ٢٠ سنة كانت العلامات الحيوية للمستفيد القوي ٦٠ د/د، الضغط ٩٠/٦٠ مم. هـ، الموجات القلبية الشريانية:
 - A. صدمة عصبية
 - B. صدمة كلية
 - C. صدمة انشورية
 - D. صدمة انشورية غير حادة
١٦. تشخيص الصدمة الشوكية وجود:
 - A. جفاف امتلاكي
 - B. قلاء امتلاكي
 - C. نقص تروية شوكية
 - D. انخفاض الشد

١. خاتمة الدواء أو لائحة الأدوية لعلاج مريضاً
٢. مراقبة وإدارة في نظام مالي
٣. مستند أو نظام
٤. التمسك بالأمم المتحدة
٥. مستند أو ملاحظة
٦. أمن ومصلحة إدارة النظام السوائل أو

- المشاكل وسبلها العلاجية (تقديم المسائل الوراثية لمرضى الحرق)

- D. السورب الدولي
C. قسطنطين الورعاني
D. بشار بن الوليد

- المشاكل في العلاج الدوائي للزهايمر : علاج مرضى الزهايمر :

- A. على الدم
 B. إنبات البطين
 C. مقبضات الوصلة
 D. جذع، وإيقاظ التفرع

٢٠. انحصار رجل بصر ٥٠ سنة الى قسم الامعاء فورا بعد تعرضه
لجروح جديده كشدة السمكة تغطي كامل الوجه والرقبة الامامي
بالاشعة الى الصدر واليدان الامميين يبلغ وزن المريض ٧١ كغ
البدء بالاصفات الاولى وكثت الاولوية لـ:

- B. الرداء باعطاء الموكل التوريقية
 C. اعيان الدم
 D. اعيان الاملاك

٢١. كما جرى البدء بتحرير بعض السورال بمحاول وبنغلراكنت وعل
التحرير في الاول يجب ان يقترب ما يلي:

- A. ١٠٠ على في الساعة
B. ١٠٠ من في الساعة
C. ١٠٠ من في الساعة
D. ١٠٠ من في الساعة

- استجابة المريض للتغيير وحب تقويم صحتك المصنوع بعد ٨ ساعات
التي بها أنت.

- A 100 على أي الساعة
 B 100 على أي الساعة
 C 100 على أي الساعة
 D 100 على أي الساعة

- ١٢- الأرض مبيعه وهو هـ صلواتك التي تملك في اللزوم والحق هذا
البحر لأنك بقراره ما هي الوسيلة الأفضل للمحافظة على الترف
والصحة

- A. فلم الخداسية
B. نفاص الحرة
C. اليدقة
D. شمع البيرة

٢٦. الأعصاب الجراحية:

- (a) تحتاج إلى تدخل جراحي
(b) تستأثر الموهبة على المصدر مع المعالجة بالصلابة

- الجزء الثاني
- جاءت باله مأموند العوامل المعمشة
- (c) يتغير القمح الجراحي
- (d) كل ما سبق صحيح
- (e) كل ما سبق خطأ

- ٢٧ - لتقليل من خطر الخمج كل ما يلي:

- (a) فصل الأيدي
(b) التمسك بمقوس الظهيرة والدعائم
(c) الانتباه للدوافع إلى المبادئ الجوفية الأساسية
(d) كل ما سبق صحيح
(e) كل ما سبق خطأ

٢٨. الخلع الجرامي الخلع
٢٩. ومثلث يصيب استمرار التوازن المتواجد بين الكائنات الحية (العامل
الممرض) والمضيف.

- (b) قد يعزى لخطأ في السطح الواقعي.
- (c) تغييرات في مدة أومة المضيق.
- (d) الخصائص معقدة في الكائن الحي.

- ٢٩ - التهادي (١٩٤٤):

- (a) الأهداف المنشور في الأسحة العمامة
(b) سيرة في أغلب الأحيان المذكورات العادية لحالة تكلم
(c) إن المنشور هذه المبرومة تاجم عن إنتاجه الأخيرة الهيموروليدان
ولخميرة المبرومة كيلان.
(d) كل ما هو في صحيح
(e) كل ما هو في خطأ

٢٠. نَجْرُثَمُ الدَّمِ وَ النَّاتُونِيَّةُ (انصبغ الدم)

- (a) فتتجمعة في التلال الكثيفة الحية في مجرى النهر بتون أية أعراض عامة
- (b) التتجمعة في التلال الكثيفة الحية في مجرى النهر مع أعراض عامة

- (C) المرفعي الممارسين يشهدون استجابة جهات مع طلب
تدريج شدة الإجابة.
- (D) يشترط بالإلتزام الحد لعدد الأعضاء المتمثلة في الحالة الانتقالية
- (E) تسمى العمليات عند إجراء تصريف التفرع يسمى خطر انتقال
الدمج

٣٦. الاحتجاج الخاص بالمسئولية:

- (a) أكثر من 10% من المرضى المتوفين في الأقسام الجراحية يتلقون تشخيصهم في نفس العام أو قبله.

- (٥) من شوقي لأميرك السبع الشاهدي غير فاضل من أمرك فاضل
(٦) استغفر الله العزير وكفحت الظلمة غداها أمرك استغفر
(٧) علم السبع الأمان عند الإتيان بين العزير السبع
(٨) السبع العزير السبع العزير السبع

٢٢ من التومسولات العديدة الزاوية من القان مكان الجراحة:

- a. أبعد الجراحين التومسولين بالأصابع
- b. أصل العضلات الحيوية الزاوية عندما تكون مستوية
- c. حافة على مسطرات المسند المعوي الزاوية أثناء العملية
- d. فوق أروامو برفرة العمليات لصفحة مقلقة
- e. تستعمل أدوات مقلقة

٢٣. وسنلتج جرح التهاب السحايا البزوي بهرج:

(a) نظيف

(b) نظيف ملوث

(c) ملوث

(d) ملوث ملوث

(e) ملوث

٢٤. معدل أجمع الجرح المقلق:

(a) ٢%

(b) ٥%

(c) ١٠%

(d) ٥٠%

٢٥. أي مما يلي ليس خجما تنفاليا:

(a) التورم السطحي للكراتوني الذي لاء التوتج الكروني

(b) الخواخ الكبر السلي لتفتح الواب

(c) خضج في صميم القاب الصمعي

(d) خراج صناع ثلوي إلى ثعل

(e) ذات عتلم و نقي بالمقوديلت بدون قصة وطن

٢٦. العبارة غير الصحيحة:

(a) الانتمساض الزلوي هو التوتج الاختلاطات الزاوية بعد الجراحة

(b) ذات الزنة في أشع الاختلاطات الزاوية بعد الجراحة

(c) الصدمات في الانتمساض الزلوي تعتبر مسند استلجلم

(d) انتمساض الزلوة هو عابرة ٥٠ ساعة وتراجع عتقولة

٢٧. مبادئ استخدام الصدمات الوقائي:

(a) يجب أن يكون السند فعالا عند الموائل الممرضة المحتملة

(b) يجب أن يمتص بحدوث بصل الصدمات لتدريج كفاية أثناء حدوث

التوتج

(c) إعطاء جوعة واحدة في مصلح الإجراءات

(d) الزاوية يجب أن تمتص أكثر من ٥٨ ساعة

(e) السند السطحي المستخدم يجب أن يكون رخيصا ولا تكتفيلت جتوية

تأهلا

٢٨. وعند مفهوم الإجراءات الوقائية العنسية:

(a) تبريد الآلات العنسية إلى الآخرين مباشرة

(b) تمنع كل العاملين في مجال الرعاية الصحية ضد التهاب الكبد B

(c) يجب طلب التسمية مباشرة بعد التعرض (أو الدم أو أي سائل آخر

من الجسم

(d) التدوخ بالأدوية الوقائية بعد التعرض من فيروس (HIV) بدون أي

تأخير

٢٩. لامتلاك القابلة شملق أجراء استلجلمه للجرح في غرفة

المستلزمات

(a) تلمر قسطر

(b) قوائم وغطا

(c) عتري في التسمية مكتشفة بالصور الشعاعية

(d) وجع لاء أو لاء

(e) كل ما سبق صحيح

١٠. التكم الجرح:

(a) هو الزنة الطبعي للجسم تجاه الأذية

(b) الهدف هو عودة الجسم إلى الحالة السليمة من حيث الشكل

الطبعي

(c) الهدف هو العودة إلى الحالة السليمة من حيث الوظيفة الفسيولوجية

(d) كل ما سبق صحيح

(e) كل ما سبق خطأ

١١. التكم الجرح الحاد:

(a) يمكن تقسيم خطوات الالتئام إلى مرحلتين: مبكرة ومتأخرة

(b) يتضمن المرحلة المبكرة: حدوث الإلقاء و المرحلة الالتهابية فقط

(c) تتظاهر المبكرة على مستوى الجرح بالحمراء و نقي ووضعة و ألم

(d) كل ما سبق صحيح

(e) كل ما سبق خطأ

١٢. في التكم الجرح:

(a) يحدث تكوين الأنوعية لإعانة التروية الوعائي الذي تعزق في

المزج

(b) التشكل الظهاري يعود تشكيل الحاجز بين الجرح و الوسط

الخارجي

(c) تحدث جيرة الخلايا الظهارية بمعدل ١ ملم / يوم في الجروح

المستوية السطحية

(d) تتشكل طبقة ظهارية مستمرة في الجروح المغلقة بشكل بدني

خلال ٢٤-٤٨ ساعة

(e) تزيد البرمونات القشرية السكرية للتاج البروتين من قبل

المسودات الالتهابية

١٣. التكم الجرح المزمن:

(a) يحدث الالتئام المطول أو القصور كاتيجة لعقولة في الآلية

الطبيعية لالتئام الجرح الحاد

(b) يؤدي إلى نتيجة وظيفية سليمة

(c) يؤدي إلى نتيجة تشريحية جيدة

(d) هذه الجروح تتوقف في المراحل الالتهابية أو التكاثرية

(e) تتضمن المعالجة أن تعزق سبب أو أسباب تكرر الالتئام

١٤. العوامل الداخلية أو الموضعية في التكم الجرح المزمن:

(a) الإشعاع

(b) تصلب زائد لبروتين المطرق

(c) صغر في عوامل النمو

(d) كل ما سبق صحيح

(e) كل ما سبق خطأ

١٥. العوامل التي يمكن أن تكون تحت متغيرة الجرح:

(a) حالة التغذية المستعملة في الحلق الجرح

(b) تقنية العناية المستعملة في الحلق الجرح

(c) كل ما سبق صحيح

(d) كل ما سبق خطأ

١٦. نفس الأكسدة ونفس التروية في التكم الجرح المزمن:

(a) معية التصلب الوعائي للمسود

(b) معية الزاوية الموضعية للجرح

(c) معية لاء الدم المتطرد

(d) كل ما سبق صحيح

(e) كل ما سبق خطأ

١٧. التصور الوحدوي والتميز:

- (a) يؤدي إلى نفس نوعية التصور
- (b) يؤدي إلى تصور الجواهر المتماثلة
- (c) يؤدي إلى تحقق وتوحيات شتى
- (d) كل ما سبق صحيح
- (e) كل ما سبق خطأ

١٨. أي من التالي هو صحيح بخصوص قرحة الساق المزمنة:

- (a) يتم التشخيص عندما يشك الطبيب
- (b) حوالي ١٠% منها سيها التصور الوردي السليم
- (c) أفضل مكان لأخذ الخزعة هو حافة القرحة
- (d) السرطان النخاعي النخاعي في الشح مبرمجة في الساق
- (e) تشمل القرحة شرايينية ووريدية بسهولة

١٩. تنوقية من القدم السكرية:

- (a) ضغط دم مرتفع
- (b) ومقد القدم أو الأوعية المستوحدة حسب الطلب في إزالة الشح من مناطق حسنة الوزن

٢٠. أخذ الحويطة القشرية عند تقييم الأظفار و calluses

- (a) كل ما سبق صحيح
- (b) كل ما سبق خطأ

٢١. العناية الجراحية الوقائية للجرح ما حول الجراحة:

- (a) تطهير الجرح بالمصابون المصابون لمدة ٢ إلى ٦ دقائق
- (b) غسل اليدين والتمهين بالمصابون نفس المدة ومن ثم فرك اليدين بالمطهر
- (c) غسل الجرح لمدة ٥ - ١٠ دقائق

- (d) تطهير مكان الجراحة بالمطهرين
- (e) التدفئة الموضعية للجرح لها نفس التأثير المبكفي للتدفئة الجهازية

في سطح الإبريق

٢٢. يتطلى والتفتيش في الحالات التالية ما عدا:

- (a) بعض الأمراض القلبية
- (b) زيادة التوتر داخل الجف
- (c) لدى المصابة بالدمامل
- (d) قروح العوزي

٢٣. التفتيش القلبي:

- (a) يساعد في التعرف الشد
- (b) تكون فيها التفتيشات ضعيفة من رمة
- (c) يساعد في التهاب الساق العام
- (d) كل ما سبق صحيح

٢٤. أجري لمريض عمل جراحي لاستئصال مبرارة مصابة بالسرطان
التأهيلية وبعد عدة ساعات أصيب المريض بشعوب وتقرح في الجرح
الضيق الشريش مع ظهور إفرازات غليظة. هذه الأعراض توحى بوجود:

- (a) التهاب بطانة جدار الوعاء
- (b) نزف بطني غليظ يحتاج إلى مراقبة المريض لمدة أيام
- (c) نزف بطني شديد يحتاج إلى تدخل جراحي فوري
- (d) كل ما سبق خاطئ

sounds of Korotkoff

٢٥. تحدث لثمة لتسرف الترقوي ودي غلافه عام متى
جاءا دائما بالخص الشح الشرياني إلى الشح
الاصطناعي الشفوي

٢٦. بعد تشخيص الضغط في القدم

- (a) لثمة و غلافه ثم غلافه
- (b) شحنت في حافة التفتيش القلبي
- (c) كل ما سبق خاطئ

٢٧. في المرة الأولى التي يتم فيها إجراء قياس الضغط في رما يلي
صحيح ما عدا:

- (a) يتم أخذ الضغط في الذراعين الأيمن والأيسر
- (b) يمكن قياس الضغط بشكل دقيق في القدم و القدم الباطنية
- (c) عندما تكون الساق بمستوى القلب

- (d) يجب أن يكون الشراخ في مستوى القلب
- (e) وجود فرق كبير في الضغط بين الشرايين يعتبر طبيعيا

٢٨. رجعت مريضة في من التفتيش التاملي العفوية لإجراء فحص
شامل ولدى قياس الضغط لديها كان مرتفعا من أكثر الأمثلة شيوعا
لارتفاع الضغط لديها هو:

- (a) لثمة
- (b) أورام الغدة الشفوية
- (c) العمل
- (d) تضيق الشرايين الكلوي

٢٩. عند ارتفاع حرارة المريض كل ما يلي صحيح ما عدا:

- (a) لثمة سرعة وحجم التنفس
- (b) تركيز البول فاصح قليلا للأحمر نتيجة حموضة البول
- (c) بالنس يكون الجسم باردا
- (d) جففت الفم وقد يظهر الجف

٣٠. ارتفاع الحرارة الشفوي:

- (a) حلة وراثية نادرة
- (b) يحدث ارتفاع حرارة الجسم لدرجة حادة عند أخذ موانع التخدير
- (c) يحتاج لتدخل خاص لعلاج الحالة
- (d) كل ما سبق صحيح

٣١. بالنسبة للأطباء كل ما يلي صحيح ما عدا:

- (a) لا يطلى للأطباء أو المراقبين المصابين بالحرارة
- (b) مرتبط بحدوث متلازمة راي
- (c) هو الدواء الوحيد لخفض الحرارة
- (d) يمكن مشاركته مع وسائل أخرى لتخفيض الحرارة

٣٢. يعرف التفتيش الاصطناعي بما يلي:

- (a) هو التفتيش الذي تستخدم فيه العضلات البطنية
- (b) هو التفتيش الذي تستخدم فيه العضلات الصدرية
- (c) هو التفتيش الذي تستخدم فيه كل من العضلات الصدرية والبطنية

٣٣. هو مجموعة من الأعمال الفيزيائية هناها الشح تسمية من الهواء
في فترتين للمرضى المصابون بتوقف التنفس أو بطله

٣٤. يمكن تطبيق التفتيش الاصطناعي بالطرق التالية ما عدا:

- (a) التفتيش باستخدام قناع و بالون يدوي (جهاز أسير)
- (b) التفتيش من قام إلى التفتيش
- (c) التفتيش الاصطناعي الأوتوماتيكي
- (d) التفتيش باستخدام ماسح دولاب السيارة

٣٥. الانتان المتصلب cross infection

- (a) هو الانتان المتعلق من مريض إلى آخر
- (b) هو الانتان المتعلق بين أفراد نظام الشح
- (c) هو الانتان المتعلق من المريض إلى نظام الشح
- (d) هو الانتان المتعلق من المريض إلى نظام الشح أو العكس


٣٦. بعض مظهراته الشريش ما يلي:

- (a) أجواء المريض تفرش ماء متلوث قبل العمل الجراحي
- (b) حالات لن المريض قبل العمل الجراحي
- (c) مسح جسم المريض والتفتيش الجراحي
- (d) تطهير منطقة التفتيش الجراحي

٦٥. يبدأ إلى تشخيص الدم تعرض في الحالات التالية:
- (A) المصابون بالتهربية القلبية أو بضميمة الشعاعية
 - (B) المصابون بالتهربية القلبية
 - (C) المرضى الذين يعانون من قرح و قد يؤدي إلى وفات الدم
 - (D) كل ما سبق صحيح
٦٦. أثناء تشخيص مريض مصاب بالتهربية القلبية في غرفة العمليات في تشخيصه:
- (A) المصابون بضميمة شعاعية مع زرقعة الصبب عليها هو:
 - (B) أن الأنبوب تم إدخاله بسهولة شديدة عن طريق الأنف
 - (C) أن الأنبوب تم إدخاله عن طريق الفم
 - (D) كل ما سبق صحيح
٦٧. في تشخيص المريض السابق الإجراء القوي الذي يجب إجراؤه هو:
- (A) حقن الميرون الشفوي ضمن الأنبوب
 - (B) سحب الأنبوب فوراً
 - (C) إعطاء الأوكسجين للمريض
 - (D) كل ما سبق خاطئ
٦٨. يتم التأكيد من أن الأنبوب في المعدة عن طريق:
- (A) حقن الهواء ضمن الأنبوب و الإسفء في الشربوف
 - (B) خروج مفرزات المعدة عبر الأنبوب
 - (C) خروج فقها الطعام عبر الأنبوب
 - (D) كل ما سبق صحيح

مع تمهلاتها بالتجاس و التوقيين للجميع

م د احمد الحاج د عمار نيازي د قصي أيوب



٦٩. يحتاج المريض في الحالات التالية لتغطية عن طريق أنبوب المعدة ما عدا:
- (A) المرضى المصابين بالتهربية القلبية في الفم
 - (B) المصابين بالتهربية القلبية و التشقق
 - (C) استئصال المعدة قريش
 - (D) في بعض حالات الصراخ القروية على الجهاز الهضمي
٧٠. واجع مريض قسم الإسعاف بعد تناول مادة سامة عن طريق الفم الإجراء الأمثل للمريض هو:
- (A) إعطاء الميراث القوية بكثرة
 - (B) إجراء غسول معدة قوري
 - (C) إعطاء المسكبات
 - (D) إعطاء المسكبات
٧١. واجع مريض قسم الإسعاف بعد محاولة انتحار بتناول علية نواء كاشلة من نواء مجهول و على الفور قم بالتطبيق بإجراء غسيل المعدة للمريض تكن بعد فترة من الزمن سمعت حلة المريض السبب وراء ذلك هو:
- (A) غسيل المعدة لم يكن جيداً
 - (B) عدم إعطاء المريض الترياق الخاص
 - (C) التغير المتأخر لنواء المتأخر
 - (D) إعطاء المريض كمية كافية من السوائل
٧٢. تستطب الرخصة الشرجية في الحالات التالية ما عدا:
- (A) إعطاء الأوية وإعطاء المواد الفعالة
 - (B) علاج الآفات الثانوية في الأمعاء
 - (C) قبل فحص الجرح على المعدة
 - (D) إزالة البراز عندما يكون حاداً للإسعاء أو التشنج في المستقيم
٧٣. بالنسبة لآلية تكوين الرخصة الشرجية كل ما يلي صحيح ما عدا:
- (A) كبريتيد و انكسار بالضغط الأوي
 - (B) حراري الآلية حرارة الفمائل المعقون
 - (C) ميكروبات بعض كمية من الماء
 - (D) قوري في بعض طرق الفحص و سحب الرخصة
٧٤. يعرف خروج السائل القوي المذوق الخارج القوي من العلامة:
- (A) الإسهال الذي يشبه مريض